

(((•))) AX'Cess Bands

Bracelets RFID



Bracelets RFID.....	3
Bracelets réutilisables.....	4
Bracelets jetables.....	5
Références produits.....	7

Produit	RFID	Fréquence	Matériau	Dlmissions	Zone personnalisation	Couleur	MOQ
OPEN RUBBER	HF BF	EU: 865-869MHz US: 902-928MHz 13,56MHz 125KHz	Silicone, Fermeture métal	Cadran : D35x5,3mm Bracelet : 50x35x2,3mm	Cadran seulement	Noir, rouge, bleu, vert	1000 pcs pour couleur standard, 5000 pcs pour personnalisation
FIT	HF BF	EU: 865-869MHz US: 902-928MHz 13,56MHz 125KHz	Cadran: ABS Bracelet: nylon Fermeture : métal	Cadran: D36x6mm Bracelet : 250x16mm	Cadran seulement	Noir, jaune, rouge, bleu, vert	1000 pcs 8000pcs~10000pcs pour bracelet personnalisé
RUBBER	HF BF	EU: 865-869MHz US: 902-928MHz 13,56MHz 125KHz	Silicone	Cadran: D32mm, Bracelet : 1,5x12,5x217 or 189 or 166mm	Cadran et bracelet	Noir, jaune, rouge, bleu	1000 pcs pour couleur standard 5000 pcs pour personnalisation
SOFT CLIP	HF BF	125KHz 13,56MHz 134 KHz	PVC souple Fermeture : plastique	Bracelet : 14x265mm Label: 27x100mm	Entièrement personnalisable	-	2000 pcs
CLIP	HF BF	EU: 865-869MHz US: 902-928MHz 13,56MHz 125KHz	Fermeture PVC p	Bracelet : 14x292mm Label: 27x101mm	Entièrement personnalisable	-	250 pcs
TYVEK	HF BF	EU: 865-869MHz US: 902-928MHz 13,56MHz 125KHz	Tyvek	Bracelet : 20x250mm (45mm closing part included)	Entièrement personnalisable	-	250 pcs
SILK	HF BF	EU: 865-869MHz US: 902-928MHz 13,56MHz 125KHz	Tissu, tag en plastique, fermeture avec bag en plastique	Bracelet : 350x16mm Tag: 33x26x0.8mm	Tag et bracelet	-	250 pcs
FIEX SILK	HF BF	EU: 865-869MHz US: 902-928MHz 13,56MHz 125KHz	Tissu, tag en plastique, fermeture avec bag en plastique	Bracelet : 350x16mm Tag: 33x26x1mm	Tag et bracelet	-	2000 pcs

Pour toute autre demande concernant la technologie RFID ou la bi-technologie quel que soit le modèle de bracelet, veuillez nous contacter.

Bracelets réutilisables



OPEN RUBBER

Type	HF, BF
Matériau	Silicone, Fermeture en métal
Dimensions	Cadran: D35 x 5,3 mm Bracelet: 250 x 35 x 2,3 mm
Couleur	Noir, rouge, bleu, vert
Personnalisation	Cadran uniquement

MOQ 1 000 pcs, 5000 pcs pour personnalisation



FIT

Type	HF, BF
Matériau	Cadran: ABS, Bracelet : nylon fermeture : métal
Dimensions	Cadran : D36 x 6mm Bracelet : 250 x 16 mm
Couleur	Noir, jaune, rouge, bleu, vert
Personnalisation	Cadran seulement

MOQ 1 000 pcs, 8000pcs~10000pcs pour personnalisation



RUBBER

Type	HF, BF
Matériau	Silicone
Dimensions	Cadran: D32 mm ; Bracelet: 1,5 x 12,5 x 217 ou 189 or 166mm
Couleur	Noir, jaune, rouge, bleu
Personnalisation	Cadran et bracelet

MOQ 250 pcs

Bracelets jetable



SOFT CLIP

Type	HF, BF
Matériau	PVC souple; fermeture: plastique
Dimensions	Bracelet : 14 x 265mm Etiquette : 27 x 100mm
Personnalisation	Entièrement imprimable

MOQ	250 pcs
-----	---------



CLIP

Type	HF, BF
Matériau	PVC, fermeture : plastique
Dimensions	Bracelet : 14 x 292mm Etiquette : 27 x 101mm
Personnalisation	Entièrement imprimable

MOQ	250 pcs
-----	---------



TYVEK

Type	HF, BF
Matériau	Tyvek
Dimensions	Bracelet : 20 x 250mm (dont 45mm de zone de fermeture)
Personnalisation	Entièrement imprimable

MOQ	250 pcs
-----	---------



SILK

Type	HF, BF
Matériau	Tissu, tag en plastique, fermeture avec bag en plastique
Dimensions	Bracelet : 350 x 16mm Tag: 33 x 26 x 0.8mm
Personnalisation	Tag et bracelet

MOQ	250 pcs
-----	---------

V4.0
Catalogue bracelets



SOFT CLIP

Type	HF, BF
Matériau	Tissu, tag en plastique, fermeture avec bag en plastique
Dimensions	Bracelet: 350 x 16mm Tag: 33 x 26 x 1mm
Personnalisation	Tag et bracelet

MOQ	2 000 pcs
-----	-----------

OPEN RUBBER

BRAOPRHF0609 Wristband reusable OPEN RUBBER, HF, ISO14443A, 1K, Green, metal closure

FIT

BRAFITHF0611 Wristband reusable FIT, HF ISO 15693, Icode SLi, Red, metal closure

RUBBER

BRARUBHF0608 Wristband reusable RUBBER, HF, ISO14443A, Mifare Classic 1K, D65

BRAOPRHF0609 Wristband Reusable OPEN RUBBER, HF, ISO14443A, 1K, Green, metal closure

SOFT CLIP

BRASOFTHF0613 Wristband single use SOFT CLIP, HF, ISO14443A, Mifare Ultralight, Red

BAXFLEXHF0448 Wristband single use w SOFT CLIP, HF, ISO14443, Mifare 1K S50

CLIP

BRACLIPHF0612 Wristband single use CLIP, HF, ISO 15693, Icode SLi, White

TYVEK

BRATYVHF0614 Wristband single use TYVEK, HF, ISO14443A, Mifare 1K, White